

ВАША КРОВЛЯ

03.04.2024 Финлянлия Цена с НДС, ВУМ Размер Модель Швет Наименование ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ AIRIDGE FELT Аэратор коньковый (0,58 мп) (битумная кровля) 0.58 м черный 34,37 p. HUOPA - KTV Кровельный вентиль для мягкой кровди скатный (уст. при монтаже 63,15 p. кровли) CLASSIC - KTV Кров вентиль скатный (фальц и мягкая - уст. на готовую кровлю) 172,27 p. MUOTOKATTE - KTV вентиль скатный для Монтеррей 156,26 p. PELTI - KTV Кровельный вентиль (профил кровля до 38мм) скатный универсальный 316,29 p. PELTI - KTV/Harja Коньковый кровельный вентиль для м/ч 163,94 p. Вентвыход неизолир 110/300+колпак 103.05 p. Вентвыход неизолир <u>110/300</u>+колпак FLOW 103,05 p. ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КРОВЛИ UNITILE/UNIVERSAL для натур. черепицы 239,93 р. 60,86 p. HUOPA \SLATE для битумных кровель (уст. при монтаже кровли) HUOPA высокий для битумных кровель (уст. при монтаже кровли) 81,78 p. 143,71 p. DECRA для композ. черепицы с профилем Bond NERA (Альтер, Finnera, Этерна, Верона, Венеция, Ferrara, Kron, Diament Eco+, 174.43 n. Kvinta, Kamea, Germania, Scandinavia Bratex, Kamea, Махіта, Вилейская волна, Клио) PELTI для м/ч с проф до 38 мм (Germania,Аллегро,Country,Murano, Rialto, Adamante, Diament Plus, GrandLine Credo, Tramontana, Montecristo, Joker, Каскад 196,78 p. Алана, Centro, Roman, Frigge, Проф. настил) (RR35, RR779, RR887, RR21)* HYYGGE для м/ч с проф до HYYGGE 155,00 p. MUOTOKATE (для м/ч Монтеррей, Grandline Classic, Bella Sara, Супермонтеррей, 91.85 n. Монтеросса, Kamea) (RR35, RR779, RR887, RR21) CLASSIC для фальц и готовой мягкой кровли (Savanna, Nordo на мет.лист) (RR35, 90,05 p. RR750, RR887, RR21)* CLASSIC VINO 2К для фальц и гот мягкой кровли, уклон до 50 гр* 155,34 p. Черный, коричн TIILI для цементно-песчаных черепиц. Забудова зеленый, серый, 133<u>,31</u> p. расный, кирпичн 279.92 p. SOLAR CLASSIC прох-й элемент для кабелей и труб малых диаметров Синий*, светло-SOLAR MUOTOKATE проходной элемент серый*. 293.26 n. для кабелей и труб малых диаметров SOLAR PELTI проходной элемент шоколад*, бордо 350,95 p. для кабелей и труб малых диаметров SOLAR уплотнитель 4-50 мм. Для труб диаметром меньше 60 мм.* 70.16 p. 21,95 p. Кольцо гидрозатвора 2К-уплотнитель гидрозатвора* Обеспечивает полную герметичность прохода через 92,86 p. гидрозащитную пленку ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PIIPPU* для дымовых труб диаметром 200 -265 мм РПРРU Проходной эл-т №1 для битумной кровли 328,34 p. 757,71 p. РПРРU Проходной эл-т №1 с окантовкой для любого типа кровли ВЫХОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ (RR35, RR779 ,RR887, RR21) Колпак 110 вент. выхода на трубу 110 неизолир. 35,99 р. Колпак 110 вент. выхода на трубу 110 неизолир. FLOW RR 29,32,33 46,28 p. Колпак 110 вент. выхода на трубу 110 неизолир. FLOW RR 11,23 73,01 p. Колпак 160 вент. выхода на трубу диам 110 изолир. 53,32 p. Колпак 160 вент. выхода на трубу диам 110 ИЗОЛ. FLOW RR 29,32,33 114,80 p Колпак 160 вент. выхода на трубу диам 110 ИЗОЛ. FLOW RR 11,23 195,16 p. Вентвыход канализации неизолир <u>110/500</u> 66,34 p. 132<u>,01</u> p. Вентвыход канализации изол(утепл) D 110/160/из/500 122<u>,02</u> p. Вентвыход канализации изол(утепл) D 110/160/из/350 Вентвыход канализации изол(утепл) 110P/из/350+колпак FLOW 172,46 p. D=110/7 98,69 p. Труба гофр для соед-я вентвыхода с канализацией 400 мм ВЫХОДЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (RR35, RR779, RR887, RR21)* Вентвыход изол(утепл) <u>D 125/160/из/500</u> с колпаком** 262,84 p. 298,50 p. Вентвыход изол(утепл) <u>D 125/160/из/500</u> с колпаком FLOW Вентвыход изол(утепл) <u>D 125/160/из/700</u> с колпаком ** 262,84 p. Вентвыход изол(утепл) <u>D 125/160/из/700</u> с колпаком FLOW 298,50 p. Вентвыход изол(утепл) <u>D 160/225/из/500</u> с колпаком** 436,26 p. Вентвыход изол(утепл) <u>D 160/225/из/500</u> с колпаком FLOW 484,72 p. 462,32 p. Вентвыход изол(утепл) <u>D 160/225/из/700</u> с колпаком** Вентвыход изол(утепл) <u>D 160/225/из/700</u> с колпаком FLOW 484,72 p. УПЛОТНИТЕЛИ Упл-тель для вывода труб Ø 12-90 мм. Треб. прох.эл-т. 83,71 p. Ворот трубы Ø 110-155 мм. Треб. прох.эл-т. 120,55 p. 73,98 p. ROOFSEAL №2 75-150 mm ROOFSEAL № 3 110-200 мм 89,29 p. Черный ROOFSEAL № 5/8 180-330 mm 229,61 p. RETROFIT № 1 10-100 мм Разъемный упл-ль для кровель 180,34 p. RETROFIT № 2 110-230 мм Разъемный упл-ль для кровель 275,51 p. ROSS- дефлектор 125 (для проветривания цокольного пр-ва) 197,09 p. Беж, бел, графит, красн*, черн* ROSS- дефлектор 160 (для проветривания цокольного пр-ва) 160 мм 275,89 p.

^{* -} позиции под заказ. Стоимость уточнять у менеджеров.

^{** -} остатки, сняты с производства